



**EUROPAS
FÜHRENDES
SIGNAL**


Der **EvoSIGNAL** Quick-Finder.
Einfach clever!



Finden Sie Ihr passendes
Produkt aus der
EvoSIGNAL-Serie

EvoSIGNAL steht für deutlich
reduzierte Variantenvielzahl bei
kompletter Sortimentsbreite.
Einfach clever!

EvoSIGNAL MINI



VERFÜGBARE LEUCHTBILDER
TwinLIGHT*, TwinFLASH*

EINSATZZWECK

an Einbauorten mit **beschränkten** Platzverhältnissen, in der Innen- und Außenanwendung.

TYPISCHE ANWENDUNG

Gebäudetechnik, an kleinen Maschinen und Apparaten


Optisch	12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 95 dB	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	260 110 74	260 120 74	260 110 75	260 120 75	260 110 60	260 120 60
	260 210 74	260 220 74	260 210 75	260 220 75	260 210 60	260 220 60
	260 310 74	260 320 74	260 310 75	260 320 75	260 310 60	260 320 60
	260 410 74	260 420 74	260 410 75	260 420 75	260 410 60	260 420 60
	260 510 74	260 520 74	260 510 75	260 520 75	260 510 60	260 520 60
		TriCOLOUR 260 430 75				
+ Montageadapter notwendig!						

Optisch-Akustisch	12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 95 dB	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	460 110 74	460 120 74	460 110 75	460 120 75	460 110 60	460 120 60
	460 210 74	460 220 74	460 210 75	460 220 75	460 210 60	460 220 60
	460 310 74	460 320 74	460 310 75	460 320 75	460 310 60	460 320 60
	460 410 74	460 420 74	460 410 75	460 420 75	460 410 60	460 420 60
	460 510 74	460 520 74	460 510 75	460 520 75	460 510 60	460 520 60
+ Montageadapter notwendig!						

Akustisch	12 V AC/DC	24 V AC/DC	115/230 V AC
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
160 700 74	160 700 75	160 700 60	
+ Montageadapter notwendig!			

Montageadapter (immer notwendig!)	Bodenmontage	Einbaumontage M22	Einbaumontage PG 29	Rohrmontage	Winkelmontage mit Kabelverschraubung	Winkelmontage
	Bestell-Nr. 260 700 01	Bestell-Nr. 260 700 03	Bestell-Nr. 260 700 04	Bestell-Nr. 260 700 05	Bestell-Nr. 260 700 06	Bestell-Nr. 260 700 07

EvoSIGNAL MIDI



VERFÜGBARE LEUCHTBILDER
TwinLIGHT*, TwinFLASH*, Rundumleuchte

EINSATZZWECK

flexible Signalisierung über **mittlere** Distanzen, in der Innen- und Außenanwendung.

TYPISCHE ANWENDUNG

Gebäudetechnik, Tür- und Toranwendungen, Maschinen und Anlagen

Optisch	12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rundum	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rundum
 max. 110 dB	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	261 110 70	261 120 70	261 140 70	261 110 60	261 120 60	261 140 60
	261 210 70	261 220 70	261 240 70	261 210 60	261 220 60	261 240 60
	261 310 70	261 320 70	261 340 70	261 310 60	261 320 60	261 340 60
	261 410 70	261 420 70	261 440 70	261 410 60	261 420 60	261 440 60
	261 510 70	261 520 70	261 540 70	261 510 60	261 520 60	261 540 60
		TriCOLOUR 261 430 70		TriCOLOUR 261 430 60		
+ Montageadapter notwendig!						

Optisch-Akustisch	12/24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 110 dB	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	461 110 70	461 120 70	461 110 60	461 120 60
	461 210 70	461 220 70	461 210 60	461 220 60
	461 310 70	461 320 70	461 310 60	461 320 60
	461 410 70	461 420 70	461 410 60	461 420 60
	461 510 70	461 520 70	461 510 60	461 520 60
+ Montageadapter notwendig!				

Akustisch	12/24 V AC/DC	115/230 V AC
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
161 700 70	161 700 60	
+ Montageadapter notwendig!		

Montageadapter (immer notwendig!)	Bodenmontage	Bodenmontage mit seitlicher Kabelverschraubung	Rohrmontage	Winkelmontage mit Kabelverschraubung	Winkelmontage	Horn
	Bestell-Nr. 261 700 01	Bestell-Nr. 261 700 02	Bestell-Nr. 261 700 05	Bestell-Nr. 261 700 06	Bestell-Nr. 261 700 07	Bestell-Nr. 261 700 03

EvoSIGNAL MAXI



VERFÜGBARE LEUCHTBILDER
TwinLIGHT*, TwinFLASH*, Rundumleuchte

EINSATZZWECK

flexible Signalisierung über **große** Distanzen, in der Innen- und Außenanwendung.

TYPISCHE ANWENDUNG

Gebäudetechnik, Tür- und Toranwendungen, an Maschinen und Anlagen über große Distanzen

Optisch	12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rundum	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rundum
 max. 110 dB	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	262 110 70	262 120 70	262 140 70	262 110 60	262 120 60	262 140 60
	262 210 70	262 220 70	262 240 70	262 210 60	262 220 60	262 240 60
	262 310 70	262 320 70	262 340 70	262 310 60	262 320 60	262 340 60
	262 410 70	262 420 70	262 440 70	262 410 60	262 420 60	262 440 60
	262 510 70	262 520 70	262 540 70	262 510 60	262 520 60	262 540 60
+ Montageadapter notwendig!						

Montageadapter (immer notwendig!)	12/24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 110 dB	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	262 700 01	262 700 02	262 700 06	262 700 07
	Bodenmontage Bodenmontage mit seitlicher Kabeleinführung Winkelmontage mit Kabelverschraubung Winkelmontage mit verdeckter Kabeleinführung			
	Bestell-Nr. 262 700 01 Bestell-Nr. 262 700 02 Bestell-Nr. 262 700 06 Bestell-Nr. 262 700 07			

VERFÜGBARE FARBEN



LEUCHTBILDER

*TwinLIGHT und TwinFLASH vereinen jeweils zwei Leuchtbildfunktionen in einem Element - auch als zusätzliche Eskalationsstufe nutzbar.

TwinLIGHT: Dauer- und Blinklicht
TwinFLASH: Blitzlicht und EVS-Blitz

Alle Leuchtbilder sowie unseren Konfigurator finden Sie auf www.werma.com.



11/18 · 540.000.006 · D

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15
D-78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49 7424 9557-0
Fax +49 7424 9557-44
www.werma.com
info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone +41 52 674 0060
Fax +41 52 674 0066
www.werma.ch
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.

Via dell'Artigianato 42
29122 Piacenza
Italy
Phone +39 05 23 04 45 44
www.werma.it
info@werma.it

WERMA SARL

56, Rue Collière
69780 Mions
France
Phone +33 47222 3737
Fax +33 472 22 3764
www.werma.fr
info@werma.fr

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone +32 9 220 31 11
www.wermabenelux.com
info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.

11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone +44 1536 486930
Fax +44 1536 514810
www.werma.co.uk
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

6731 Callamer Road
East Syracuse, NY 13057 USA
Phone +1 315 414 0200
Fax +1 315 414 0201
www.werma.com
us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.

No. 8, High Technology Zone,
No. 503, Meinengda Road,
Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone +86 21 5774-0022
Fax +86 21 5774-6601
www.werma.com.cn
info@werma.com.cn