







MIT **TWIN***LIGHT*UND **TWIN***FLASH* FLEXIBEL

AUF BEDÜRFNISSE REAGIEREN UND DAMIT VARIANTEN REDUZIEREN

GEHEN SIE KEINE KOMPROMISSE MEHR EIN

denn bisher mussten Sie sich entscheiden:

- entweder leicht und schnell zu montieren oder gut sichtbar
- entweder Dauer- oder Blinklicht
- entweder hohe Flexibilität bei der Signalisierung oder wenige Artikelnummern
- entweder sehr gute Performance oder ein günstiger Preis
- entweder schön oder funktional

Mit der neuen **Kombi***SIGN* **72** gehen Sie keine Kompromisse mehr ein, denn hier vereinen wir schnelle Montage, beste Sichtbarkeit und höchste Flexibilität.



EINFACHE UND INTUITIVE MONTAGE NACH

POKA YOKE

DANK **Omni VIEW**

BESTE SICHTBARKEIT AUS
ALLEN POSITIONEN

ZUKUNFTSSICHER DURCH

EINFACHE VERNETZUNG

ZUR MDE-ALTERNATIVE
SmartMONITOR
ODER ZUM RUF- UND MELDESYSTEM
AndonSPEED



Führende Industrie- und Logistikunternehmen setzen auf **Kombi SIGN 72.** Anders als herkömmliche Signalgeräte vereint **Kombi SIGN 72 höchste Flexibilität** (modular, Twin-Elemente), **beste Sichtbarkeit** aus allen Positionen (Omni VIEW) und einfache Montage (Poka Yoke). **Zukunftssicher** kann die **Kombi SIGN 72** einfach zur MDE-Alternative Smart *MONITOR* oder zum Ruf- und Meldesystem Andon *SPEED* vernetzt werden. **Das spart Zeit und Geld –** von der Anschaffung, über die Montage bis zum täglichen Einsatz.




Durchmesser der Säule	70 mm
Spannungsversorgung	24V
Schutzart	IP 65
Anzahl der möglichen Stufen	1-5
Schnittstelle optional	ASi, USB, Smart <i>MONITOR,</i> Andon <i>SPEED</i>

Ihr Nutzen

- Smooth DESIGN: Glatte
 Oberflächen verhindern
 Verschmutzung
- Einfache, intuitive Montage (Poka Yoke – Fehlmontage ausgeschlossen)
- Zukunftssicher Signalsäulen einfach zu Smart MONITOR oder Andon SPEED und Andon LIGHT nachrüstbar
- TwinLIGHT und TwinFLASH: zwei Leuchtbildfunktionen in einem Element – halbiert Teilenummern

- Im Classic LOOK oder im Design LOOK passend zu sämtlichen Maschinenoberflächen
- Omni VIEW-Kalotte: aus allen Positionen deutlich sichtbar, ohne tote Winkel
- Fertig konfigurierte Standard-Versionen erhältlich





KombiSIGN 40


Durchmesser der Säule	40 mm
Spannungsversorgung	24V
Schutzart	IP 66
Anzahl der möglichen Stufen	1-5
Schnittstelle optional	IO-Link



Ihr Nutzen

- Dank Omni VIEW-Kalotte aus allen Positionen deutlich sichtbar, ohne tote Winkel
- TwinLIGHT und TwinFLASH vereinen jeweils zwei Leuchtbildfunktionen in einem Element einfach umschaltbar
- Maximale Flexibilität trotz geringer Anzahl an Artikelnummern
- Spart bis zu 50% Montagezeit dank selbsterklärender Anschlüsse und intuitiver Mechanik

- Im Classic LOOK oder im Design LOOK passend zu sämtlichen Maschinenoberflächen
- Fertig konfigurierte Standard-Versionen erhältlich (häufige Konfigurationen als komplette Säule unter einer Artikelnummer)
- Mit optionaler IO-Link-Schnittstelle



Die neue Generation – Kombi*SIGN* 72 und Kombi*SIGN* 40

Mit der neuen **Kombi***SIGN* **72** und der **Kombi***SIGN* **40** gehen Sie keine Kompromisse mehr ein, denn hier vereinen wir schnelle Montage, beste Sichtbarkeit und höchste Flexibilität. Und das zu einem unglaublich günstigen Preis. Das verstehen wir bei WERMA unter der neuen Generation.

Die neue KombiSIGN 72 und die KombiSIGN 40 sind

• EINFACHER • SPARSAMER

• SICHTBARER • BESSER

• HELLER • ZUKUNFTSSICHER

• GÜNSTIGER • FLEXIBLER



WERMA:

Der ideale Partner für Ihre Anwendungen











WERMA Signaltechnik GmbH+Co. KG

Dürbheimer Str. 15 D-78604 Rietheim-Weilheim Phone +49 7424 9557-0 Fax +49 7424 9557-44

www.werma.com info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf. Rheingoldstrasse 50 8212 Neuhausen am Rheinfall Switzerland Phone +41 52 674 00 60 Fax +41 52 674 00 66 www.werma.ch info@werma.ch

WERMA SARL

56, Rue Colière 69780 Mions France Phone +33 47222 3737 Fax +33 472 22 3764 www.werma.fr info@werma.fr

WERMA BENELUX bvba Industrieweg 78-80 Bus 2

9032 Wondelgem Belgium Phone +32 220 31 11 Fax +32 222 81 11 www.wermabenelux.com info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.

11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone +44 1536 486930
Fax +44 1536 51 4810
www.werma.co.uk
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

6731 Collamer Road
East Syracuse, NY 13057 USA
Phone +1 315 414 0200
Fax +1 315 414 0201
www.werma.com
us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.No. 8, High Technology Zone,

No. 503, Meinengda Road,

Songjiang, Shanghai, P. R. C 201613 China Phone +86 21 5774-0024 Fax +86 21 5774-6601 www.werma.com.cn info@werma.com.cn

